

Ventosas cristales




Capacidad
máxima

1.360 Kg

| | |
|------------------|---|
| Capacidad máxima | 1.360 Kg |
| Peso | 184 Kg |
| Ventosas | 8 uds.: 4 uds. x Ø 4,00 m y 4 uds. x Ø 2,75 m |
| Largo mínimo | 0,91 m |
| Largo máximo | 2,03 m |
| Altura mínima | 0,85 m |
| Altura máxima | 1,25 m |
| Tipo ventosa | Ventosa eléctrica |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



VR4-GB4 / VR4-GB4+4



960 kg [2117 lb]



480 kg [1060 lb]



160 kg [353 lb]



1360 kg [2998 lb]



680 kg [1500 lb]



184 kg [406 lb]

APLICACIONES

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles (modelo VR4-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones. Estos equipos aportan un mayor grado de seguridad gracias a que, en caso de fallar la alimentación eléctrica externa, pueden continuar trabajando pues son automáticamente alimentados por las baterías.

APPLICATIONS




Compact equipment of medium-sized dimensions, ideal for handling glass in the workshop and glazing on site without the need for having any electrical junction. Its removable extensions (model VR4-GB4+4) allow the transportation of glass of various dimensions with the same equipment and with total safety. This equipment has a greater degree of safety thanks to the fact that in the event of the failure of the external electrical supply it can keep working as it is automatically powered by the batteries.

APPLICATIONS




Equipement compact de moyennes dimensions, idéal pour la manipulation du verre en atelier et de vitrage sur chantier sans avoir besoin de recourir à un branchement électrique. Ses rallonges amovible (modèle VR4-GB4+4) permettent le transport avec le même équipement et en toute sécurité, de plaques de verre de différentes dimensions. Ces appareils offrent un niveau accru de sécurité, ainsi ils peuvent continuer de travailler en cas de défaillance de l'alimentation électrique externe, étant automatiquement alimentés par batteries.

| | |
|--|------------------|
| | OK |
| | 1100 W |
| | 0° - 360° |
| | 3 m |
| | OPTIONAL |

| | |
|--|--|
| | 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC |
| | 6 m³/h |
| | 0° - 90° |
| | OK |
| | OK |



VR4-GB4



VR4-GB4+4



APLICAÇÕES

Equipamento compacto de dimensões médias, ideal para manipular vidro na oficina e envidraçamento na obra sem a necessidade de se dispor de alimentação eléctrica. As suas extensões removíveis (modelo VR4-GB4+4) permitem o transporte, com o mesmo equipamento e segurança total, devidos de diferentes dimensões. Estes equipamentos proporcionam um maior grau de segurança graças ao facto de, caso a alimentação eléctrica externa falhe, poderem continuar a trabalhar, dado que são alimentados automaticamente pelas baterias.



ANWENDUNGEN

Kompakte Geräte mit mittleren Maßen, die sich zur Bewegung von Glas in der Werkstatt und sich in Bearbeitung befindender Glasscheiben eignen. Ihre erweiterten, herausnehmbaren Teile (Modell VR4-GB4+4) ermöglichen den völlig sicheren Transport von Glas mit verschiedenen Maßen mit denselben Geräten. Diese Geräte bieten einen höheren Sicherheitsgrad, der ermöglicht, dass die Arbeiten auch bei einem Ausfall der externen Stromversorgung fortgesetzt werden können, da die Geräte durch die Batterien automatisch betrieben werden.



ПРИМЕНЕНИЕ

Компактное оборудование средних размеров, идеально подходит для манипуляций со стеклом в мастерской и проведения работ по остеклению на строительном объекте. Его съемные удлинения (модель VR4-GB4+4) позволяют транспортировать стекла различных размеров с помощью этого же самого оборудования и при соблюдении полной безопасности. Это оборудование обеспечивает наивысшую степень безопасности благодаря тому, что в случае прерывания внешнего электропитания оно может продолжать работу, поскольку к нему автоматически поступает электропитание от аккумуляторных батарей.